

SPECYFIKACJA DLA GRAFIKA

CS9 – cityscroller 354 cm x 247 cm

ams

Format – AI, EPS, PDF, TIFF, PSD

Kolorystyka – CMYK, (kolor czarny C60 M50 Y40 K100 – dotyczy dużych apli)

Fonty zamienione na krzywe

Pliki powinny być przygotowane w skali 1:10

Rozdzielczość pliku w skali 1:10 – 450 dpi

Wymiary w skali 1:10:

– obszar zadruku 35,4 cm x 24,7 cm + (spad 3 mm)

– obszar bezpieczny (do zamieszczania tekstów) 33,4 cm x 22,7 cm



obszar zadruku – 354 cm x 247 cm



obszar bezpieczny – 334 cm x 227 cm
(do zamieszczania tekstów)

OBSZAR ZADRUKU – nie powinien zawierać ważnych elementów grafiki (logo, tekstów), to obszar częściowo zasłonięty przez mocowanie nośnika, doskonale nadaje się dla tła i wypełnień

OBSZAR BEZPIECZNY – obszar bezwzględnie widzialny

UWAGA!!! Nie przyjmujemy plików bez załączonego JPG poglądowego.

Proszę dostarczyć proof cyfrowy lub zgodę klienta na druk bez proofa.

Przed przekazaniem plików do druku proszę skontrolować:

- czy wszystkie wymiary zgadzają się ze specyfikacją
- czy wszystkie fonty zamienione są na krzywe
- czy wszystkie obiekty w projekcie zamienione są na paletę CMYK
- czy rozdzielczość nie jest za niska lub za wysoka
- czy plik otwiera się ponownie po zapisaniu pracy
- czy załączony jest JPG poglądowy pliku

SPECYFIKACJA DLA DRUKARNI

CS9 – cityscroller 354 cm x 247 cm

ams

1. Wymiary – 354 x 247 cm
2. Kolorystyka – 4+0 (CMYK)
3. Papier – kreda 135 g/m² (laminacja jednostronna – tył błysk)
4. Liczba brytów – 1

UWAGA!!!

Warunkiem terminowego wyklejenia kampanii jest prawidłowe opisanie paczek z plakatami.

Nazwa firmy wraz z adresem magazynu, dla której są przeznaczone plakaty – AMS S.A., nazwa kampanii, motywy, format plakatów (CS9), liczba plakatów w paczce, nazwisko handlowca prowadzącego kampanię w AMS oraz naklejony podgląd wydruku (layout).

Dostarczone plakaty muszą być zabezpieczone w tubach.

PRZYKŁAD:

Magazyn AMS S.A.

ul. Daniszewska 27, 03-230 Warszawa

CS9_ROXY motyw Dziewczyna – 28 sztuk

CS9_ROXY motyw Chłopak – 2 sztuki


Handlowiec w AMS: Jan Kowalski

SPECYFIKACJA DLA DRUKARNI

CS9 – cityscroller 354 cm x 247 cm

ams

POZYCJA ZNACZNIKA (STICKERA)



- NA WSZYSTKICH PLAKATACH NAKLEJAMY TYLKO JEDEN ZNACZNIK ZAWSZE W TEJ SAMEJ POZYCJI ZARÓWNO NA PIERWSZYM JAK I NA OSTATNIM
- ZNACZNIK NAKLEJAMY Z TYŁU PLAKATU
- WYMIARY PODANO W MM

Uwagi dotyczące wykończenia:

1. Zipy po przyklejeniu dodatkowo wzmocniamy taśmą przeźroczystą.
2. Taśmę kleimy z tyłu plakatu po przyklejeniu znacznika co dodatkowo zabezpiecza go przed odklejeniem w okresie letnim podczas wysokich temperatur.