

SPECYFIKACJA DLA GRAFIKA

BB18 – billboard 600 cm x 300 cm

ams

Format – AI, EPS, PDF, TIFF, PSD

Kolorystyka – CMYK, (kolor czarny C60 M50 Y40 K100 – dotyczy dużych apli)

Fonty zamienione na krzywe

Pliki powinny być przygotowane w skali 1:10

Rozdzielczość pliku w skali 1:10 – 360 dpi


Wymiary w skali 1:10:

– obszar zadruku 60 cm x 30 cm + (spad 3 mm)

– obszar bezpieczny (do zamieszczania tekstów) 55,5 cm x 25,5 cm

Billboard to plakat papierowy klejony w kilku brytach. Ze względu na rozciągliwość papieru, moczenie papieru przed wyklejeniem i specyfikę klejenia – projektując plakat NIE ZALECA SIĘ stosowanie passe-partout.

Tak przygotowany projekt po wyklejeniu, będzie miał passe-partout różnej grubości i będzie wyglądał nieestetycznie.



obszar zadruku – 600 cm x 300 cm



obszar bezpieczny – 555 cm x 255 cm
(do zamieszczania tekstów)

OBSZAR ZADRUKU – nie powinien zawierać ważnych elementów grafiki (logo, tekstów), doskonale nadaje się dla tła i wypełnień

OBSZAR BEZPIECZNY – obszar bezwzględnie widzialny

UWAGA!!!

Nie przyjmujemy plików bez załączonego JPG poglądowego.

Nie przyjmujemy plików większych niż 400MB.

Proszę dostarczyć proof cyfrowy lub zgodę klienta na druk bez proofa.

Przed przekazaniem plików do druku proszę skontrolować:

- czy wszystkie wymiary zgadzają się ze specyfikacją
- czy wszystkie fonty zamienione są na krzywe
- czy wszystkie obiekty w projekcie zamienione są na paletę CMYK
- czy rozdzielczość nie jest za niska lub za wysoka
- czy plik otwiera się ponownie po zapisaniu pracy
- czy załączony jest JPG poglądowy pliku

SPECYFIKACJA DLA DRUKARNI

BB18 – billboard 600 cm x 300 cm

ams

1. Wymiary – 600 cm x 300 cm
2. Kolorystyka – 4 +0 (CMYK) – w zależności od layoutu
3. Papier – blue-back – gramatura – 115-120 g/m²
4. Liczba brytów – 10 (zob. schemat)
5. Każdy bryt plakatu powinien posiadać pasery do montażu (znaki montażowe)

UWAGA!!!

Warunkiem terminowego wyklejenia kampanii jest prawidłowe opisanie paczek z plakatami.

Nazwa firmy wraz z adresem magazynu, dla której są przeznaczone plakaty – AMS S.A.,

nazwa kampanii, motywy, format plakatów (BB18), liczba plakatów w paczce, nazwisko handlowca prowadzącego kampanię w AMS oraz naklejony podgląd wydruku (layout).

PRZYKŁAD:

Magazyn AMS S.A.


ul. Bakalarska 17, 02-212 Warszawa

BB18_ROXY motyw Dziewczyna – 28 sztuk

BB18_ROXY motyw Chłopak – 2 sztuki

Handlowiec w AMS: Jan Kowalski

Sposób składania brytu plakatu do BB18




Bryt plakatu w formacie 123 x 152 cm, ustawiamy rysunkiem do góry oraz obrazem zgodnie z jego naturalnym oczekiwanym do wyklejenia kierunkiem

1. Składamy go w poziomie na pół, od dołu do góry, zgodnie z poziomą linią nr 1, pozostawiając w górnej części nie przykryty pasek 2-3 cm plakatu – linia nr 0a.
2. Składamy ponownie w poziomie na pół od dołu do góry, zgodnie z poziomą linią nr 2.
3. Następnie składamy na pół od prawej strony do lewej zgodnie z linią nr 3, pozostawiając po lewej stronie nieprzykryty pasek 2-3 cm – linia nr 0b.
4. Następnie składamy ponownie od prawej strony do lewej zgodnie z linią nr 4.
5. Złożony bryt opisujemy kolejnym numerem – bez obracania po składaniu.

SPECYFIKACJA DLA DRUKARNI

BB18 – billboard 600 cm x 300 cm

ams



Zakładki powinny mieć szerokość min. 4 cm

- Bryt nr 1 – zakładka na dolnej i na prawej krawędzi
- Bryt nr 2 – zakładka na dolnej i na prawej krawędzi
- Bryt nr 3 – zakładka na dolnej i na prawej krawędzi
- Bryt nr 4 – zakładka na dolnej i na prawej krawędzi
- Bryt nr 5 – zakładka na dolnej
- Bryt nr 6 – zakładka na górnej i na prawej krawędzi
- Bryt nr 7 – zakładka na górnej i na prawej krawędzi
- Bryt nr 8 – zakładka na górnej i na prawej krawędzi
- Bryt nr 9 – zakładka na górnej i na prawej krawędzi
- Bryt nr 10 – zakładka na górnej

Pasery:

Wysokość górnych, dolnych i bocznych paserów 1 cm.

Celownik wielkości około 2x2 cm.

Pasery między brytami oddalone o 4 cm od krawędzi brytu.

Paser czerwony z białym obrysem.

560x260

obszar widzialny (visual)

600x300

obszar zadruku

600x300

obszar całkowity

4 cm

zakładka