

# SPECYFIKACJA DLA GRAFIKA

## BL18 – backlight 600 cm x 300 cm

ams

Format – AI, EPS, PDF, TIFF, PSD

Kolorystyka – CMYK, (kolor czarny C60 M50 Y40 K100 – dotyczy dużych apli)

Fonty zamienione na krzywe

Pliki powinny być przygotowane w skali 1:10

Rozdzielczość pliku w skali 1:10 – 360 dpi

Wymiary w skali 1:10:

- obszar zadruku 60,8 cm x 30,8 cm + (spad 3 mm)
- obraz widzialny 59 cm x 29 cm
- obszar bezpieczny (do zamieszczania tekstów) 58 cm x 28 cm



obszar zadruku – 608 cm x 308 cm



obszar bezpieczny – 580 cm x 280 cm  
(do zamieszczania tekstów)

**OBSZAR ZADRUKU** – nie powinien zawierać ważnych elementów grafiki (logo, tekstów), doskonale nadaje się dla tła i wypełnień

**OBSZAR BEZPIECZNY** – obszar bezwzględnie widzialny

### UWAGA!!!

**Nie przyjmujemy plików bez załączonego JPG poglądowego.**

**Nie przyjmujemy plików większych niż 400MB.**

**Proszę dostarczyć proof cyfrowy lub zgodę klienta na druk bez proofa.**

Przed przekazaniem plików do druku proszę skontrolować:

- czy wszystkie wymiary zgadzają się ze specyfikacją
- czy wszystkie fonty zamienione są na krzywe
- czy wszystkie obiekty w projekcie zamienione są na paletę CMYK
- czy rozdzielczość nie jest za niska lub za wysoka
- czy plik otwiera się ponownie po zapisaniu pracy
- czy załączony jest JPG poglądowy pliku

## SPECYFIKACJA DLA DRUKARNI

### BL18 – backlight 600 cm x 300 cm



1. Obszar całkowity – 610 x 310 cm
2. Obszar zadruku – 608 x 308 cm
3. Kolorystyka – 4 + 4 (CMYK) – plakat zadrukowany obustronnie
4. Materiał – winyl powlekany o gramaturze min. 500 g/m<sup>2</sup>

#### UWAGA!!!

Warunkiem terminowego wyklejenia kampanii jest prawidłowe opisanie każdego winylu w 4 narożnikach

(format, motyw) – (np. bl18 Roxy Dziewczyna)

oraz na ogólnej paczce nazwa firmy wraz z adresem magazynu, dla której są przeznaczone plakaty – AMS S.A., nazwa kampanii, motywy, format plakatów (BL18), liczba plakatów w paczce, nazwisko handlowca prowadzącego kampanię w AMS oraz naklejony podgląd wydruku (layout).

#### PRZYKŁAD:

Magazyn AMS S.A.

ul. Bakalarska 17, 02-212 Warszawa

BL18\_ROXY motyw Dziewczyna – 28 sztuk

BL18\_ROXY motyw Chłopak – 2 sztuki


Handlowiec w AMS: Jan Kowalski

**Opis gotowych plakatów, w przypadku gdy klient drukuje sam, powinien zostać ustalony z osobą prowadzącą kampanię w AMS.**

## SPECYFIKACJA DLA DRUKARNI

### BL18 – backlight 600 cm x 300 cm

ams



Wykończenie kieszeni – półokrągłe otwory o wymiarach

(długość otworu licząc po krawędzi kieszeni x głębokość otworu) 70 x 35 mm (po zgrzaniu kieszeni).

W pionowych kieszeniach oś symetrii poszczególnych otworów powinna być umieszczona w następujących odległościach od górnej linii zgrzewu:

110 mm, 805 mm, 1 500 mm, 2 195 mm, 2 890 mm.

UWAGA: dolne krawędzie tych kieszeni muszą być zgrzane (szerokość zgrzewu 1 cm).

W poziomych kieszeniach oś symetrii poszczególnych otworów powinna być umieszczona w następujących odległościach od lewej linii zgrzewu:

110 mm, 795 mm, 1 480 mm, 2 165 mm, 2 850 mm, 3 150 mm, 3 835 mm, 4 520 mm, 5 205 mm i 5 890 mm.