

SPECYFIKACJA DLA GRAFIKA

CS9 – cityscroller 354 cm x 247 cm

ams

Format – AI, EPS, PDF, TIFF, PSD

Kolorystyka – CMYK, (kolor czarny C60 M50 Y40 K100 – dotyczy dużych apli)

Fonty zamienione na krzywe


Pliki powinny być przygotowane w skali 1:10

Rozdzielczość pliku w skali 1:10 – 450 dpi

Wymiary w skali 1:10:

– obszar zadruku 35,4 cm x 24,7 cm + (spad 3 mm)

– obszar bezpieczny (do zamieszczania tekstów) 33,4 cm x 22,7 cm



OBSZAR ZADRUKU – nie powinien zawierać ważnych elementów grafiki (logo, tekstów), to obszar częściowo zasłonięty przez mocowanie nośnika, doskonale nadaje się dla tła i wypełnień

OBSZAR BEZPIECZNY – obszar bezwzględnie widzialny

UWAGA!!!

Nie przyjmujemy plików bez załączonego JPG poglądowego.

Nie przyjmujemy plików większych niż 400MB.

Proszę dostarczyć proof cyfrowy lub zgodę klienta na druk bez proofa.

Przed przekazaniem plików do druku proszę skontrolować:

- czy wszystkie wymiary zgadzają się ze specyfikacją
- czy wszystkie fonty zamienione są na krzywe
- czy wszystkie obiekty w projekcie zamienione są na paletę CMYK
- czy rozdzielczość nie jest za niska lub za wysoka
- czy plik otwiera się ponownie po zapisaniu pracy
- czy załączony jest JPG poglądowy pliku

SPECYFIKACJA DLA DRUKARNI

CS9 – cityscroller 354 cm x 247 cm

ams

1. Wymiary – 354 x 247 cm
2. Kolorystyka – 4+0 (CMYK)
3. Papier – kreda 135 g/m² (laminacja jednostronna – tył błysk)
4. Liczba brytów – 1

UWAGA!!!

Warunkiem terminowego wyklejenia kampanii jest prawidłowe opisanie paczek z plakatami.

Nazwa firmy wraz z adresem magazynu, dla której są przeznaczone plakaty – AMS S.A., nazwa kampanii, motywy, format plakatów (CS9), liczba plakatów w paczce, nazwisko handlowca prowadzącego kampanię w AMS oraz naklejony podgląd wydruku (layout).

Dostarczone plakaty muszą być zabezpieczone w tubach.

PRZYKŁAD:

Magazyn AMS S.A.

ul. Bakalarska 17, 02-212 Warszawa

CS9_ROXY motyw Dziewczyna – 28 sztuk

CS9_ROXY motyw Chłopak – 2 sztuki

Handlowiec w AMS: Jan Kowalski

SPECYFIKACJA DLA DRUKARNI

CS9 – cityscroller 354 cm x 247 cm

ams

POZYCJA ZNACZNIKA (STICKERA)



- NA WSZYSTKICH PLAKATACH NAKLEJAMY TYLKO JEDEN ZNACZNIK ZAWSZE W TEJ SAMEJ POZYCJI ZARÓWNO NA PIERWSZYM JAK I NA OSTATNIM
- ZNACZNIK NAKLEJAMY Z TYŁU PLAKATU
- WYMIARY PODANO W MM

Uwagi dotyczące wykończenia:

1. Zipy po przyklejeniu dodatkowo wzmocniamy taśmą przeźroczystą.
2. Taśmę kleimy z tyłu plakatu po przyklejeniu znacznika co dodatkowo zabezpiecza go przed odklejeniem w okresie letnim podczas wysokich temperatur.